

EGYÉB JOGI AKTUSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

(2017/C 35/07)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽¹⁾ 51. cikke alapján jogot keletkeztet a módosítás iránti kérelem elleni felszólalásra.

AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEKHEZ/OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKLEÍRÁS NEM KISEBB JELENTŐSÉGŰ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti módosítás jóváhagyására irányuló kérelem

„CONNEMARA HILL LAMB”/„UAIN SLÉIBHE CHONAMARA”

EU-szám: IE-PGI-0105-01291 – 2014.12.12.

OEM () OFJ (X)

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Név: Connemara Hill Lamb

Cím: Connemara Hill Lamb Ltd, Corr na Mona, Co Galway, Ireland

Tel.: +353 94 9548798

E-mail: connemarahilllamb@eircom.net

Jogos érdek:

A kérelmező ugyanaz, mint az eredeti kérelmező. Connemara Hill Lamb a szóban forgó terméket előállítók és feldolgozók csoportosulása.

2. Tagállam vagy harmadik ország

Írország

3. A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

— Címkézés

— Egyéb [A kapcsolattartási adatok frissítése]

4. A módosítás típusa

— Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető módosítása.

— Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető oly módon történő módosítása, amelyre vonatkozóan nem tettek közzé egységes (vagy azzal egyenértékű) dokumentumot

⁽¹⁾ HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

5. Módosítás(ok)

Leírás

Összefoglalás:

A védendő termék a Connemara Hill Lamb (Connemara-hegyvidéki bárány), amelyet a kijelölt földrajzi régióban tenyésztene, ott születik és ott nevelik fel. A bárányok testsúlya és csontozata könnyű, a vágott test sovány, vékony zsírréteggel, a színe rózsapiros és mélyen tömör szerkezetű.

Leírás és indokolás:

„vékony réteg” helyett a „vékony zsírréteg” kifejezés szükséges, mert a „réteg” nem biztos, hogy azonnal érthető a nem szakemberek számára.

A származás igazolása

Összefoglalás:

A Connemara Hill Lamb fogyasztására való utalások a 19. század elejétől nyomonkövethetők, amikor Skóciából behozták a Blackface fajtát. 1850–1870 körül, közvetlenül az éhínséget követő évek alatt jelentős mennyiségű Blackface (feketearcú) bárányt importáltak Skóciából a hegyvidéki legelőkre. Az 1891-ben létrehozott Congested Districts Board (túlnépesedett körzetek tanácsa) további importokat hajtott végre a fajta fejlesztése céljából. A fajta azóta önálló törzssé fejlődött és alkalmazkodott a Connemara kemény körülményeihez. A feketearcú fajta különösen alkalmas a területen való tartásra, mivel más fajtáknál jobb az önellátó képessége. A gazdaságtól a vágóhídig való teljes nyomonkövethetőség érdekében minden bárányra ráerősítenek egy egyedi füljelzőt és egy vágott testet azonosító függőcímkét.

Leírás és indokolás:

A módosítások jobban kitérnek a bárányok külső megjelenésének részleteire, mint például black face (feketearcú) vagy brecked (a „breac” szóból, aminek jelentése „foltos” az ír kelta nyelven).

Az előállítás módja

Összefoglalás:

A hús a Black faced fajtájú bárányoktól származik, amelyek a kijelölt földrajzi területen születtek és nevelkedtek. A bárányok tavasszal születnek, általában áprilistól kezdődően (később, mint más ír bárányok), és egész életük alatt az anyajuh szoptatja őket. A bárányok szabadon legelnek a dombos élőhelyükön, és általában leghamarabb 14 hetes korukban vágják le őket. Néhány bárányt 10 hetes kortól kezdve vágna le.

Leírás és indokolás:

Az előállítás módjával kapcsolatos módosítások helyesbítik az eredeti termékleírást, amely hibásan azt jelezte, hogy a bárányokat általában 14 hetes korukban vágják le, miközben ehelyett azt kellett volna jeleznie, hogy ez általában az alsó vágási korhatár, míg a felső vágási korhatár legfeljebb 32 hét lehet. A természetes laktációs időszak hossza 16 hét, és mivel a bárányok szabadon legelnek a dombos élőhelyükön, a vágási életkor kitolódhat.

Kapcsolat

Összefoglalás:

A bárányok tavasszal születnek, általában áprilistól kezdődően (később, mint más ír bárányok), és a természetes laktációs időszak 16 hetében, illetve egész életük alatt az anyajuh szoptatja őket. A bárányok szabadon legelnek a dombos élőhelyükön, és általában 14 hetes koruk és legkésőbb 32 hetes koruk között vágják le őket. Néhány bárányt 10 hetes kortól kezdve vágna le. A rögös terepviszonyoknak köszönhetően a bárányok mozgékonyabbak, mint síkságokon tartott társaik, ezért testük kisebb, súlyuk 9 kg és 20 kg között mozog, míg a síkságon élő bárányoké 25 kg.

Leírás és indokolás:

A Connemara Hill Lamb dosszié részeként a Bizottsághoz benyújtott és a DOOR adatbázisban megjelent teljes kérelem 9 kg és 18 kg közötti testsúlytartományt tartalmazott. Az eredetileg közzétett összefoglalásba azonban a 10 kg-os egyedüli érték hibásan került be a testsúlytartomány helyett. A 18 kg-os felső határ 20 kg-ra emelkedett, tekintettel az elmúlt évtized során a bárányok méretében bekövetkezett növekedésre, amelynek oka a főként környezetvédelmi célú állománylépítés és a terület növényvilágát javító páfrányirtás volt.

2005 és 2014 között Galway megyében 509 074-ről 397 989-re (112 000-rel) csökkent a juhállomány (minisztériumi éves juhszámlálási adatok). Az apaállatok kiválasztása is hozzájárul a jobb testfelépítésű és nagyobb testsúlyú bárányok megjelenéséhez. (A gazdálkodók kedvenc apaállata pl. Galway/Mayo Blackface/Brecked, Texel, Suffolk, Beltex, Charlois stb.)

Egyéb: (A kapcsolattartási adatok frissítése)

(A tagállam felelős szerve)

Név: Department of Agriculture, Food and the Marine (Mezőgazdasági, Élelmiszer- és Tengerügyi Minisztérium)

Cím: Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Ireland.

Tel.: +353 1 6072371

Fax: +353 1 6072038

E-mail: geographicalindications@agriculture.gov.ie

Leírás és indokolás:

2011-ben a minisztérium nevébe bekerült a „tengerügyi” megjelölés

Egyéb: (A földrajzi terület tömör meghatározása)

(Földrajzi terület)

Összefoglalás:

A földrajzi terület a Corrib-tótól nyugatra található, az Inishmaan-, Inisheer- és Inishmore-szigeteket is magában foglaló és nemzetközileg Connemara néven ismert, Nyugat-Írországból fekvő területet jelenti. Ezen a területen hegyek, mocsarak és tavak jellemzik a tájat. A bárányokat a hegyvidéki területen nevelik, ahol hegyi füvet, hangát és gyógynövényeket legelnek.

Leírás és indokolás:

A módosítások pontosabban meghatározzák a földrajzi terület határait, valamint feltüntetik az eredeti kérelemben konkrétan nem megnevezett, de a földrajzi hatókörön belül – a szárazföldi terület nyugati részén – található szigeteket.

Egyéb: (A kapcsolattartási adatok frissítése)

(Ellenőrző szerv)

Név: Department of Agriculture, Food and the Marine (Mezőgazdasági, Élelmiszer- és Tengerügyi Minisztérium)

Cím: Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Ireland.

Tel.: +353 1 6072371

Fax: +353 1 6072038

E-mail: geographicalindications@agriculture.gov.ie

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„CONNEMARA HILL LAMB”/„UAIN SLÉIBHE CHONAMARA”

EU-szám: IE-PGI-0105-01291 – 2014.12.12.

OEM () OFJ (X)

1. **Elnevezés**

„Connemara Hill Lamb”/„Uain Sléibhe Chonamara”

2. **Tagállam vagy harmadik ország**

Írország

3. **A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása**

3.1. *A termék típusa*

1.1. osztály: Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

3.2. *Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása*

A Connemara Hill Lamb húsa a Dam fajtájú feketearcú/foltos bárányoktól származik, amelyek Connemara Mayo feketearcú/foltos anyaállományban és a földrajzi területen belüli művelt földeken születtek és nevelkedtek. A bárányok testsúlya és csontozata könnyű, a vágott test sovány, vékony zsírréteggel, húruk színe rózsaszínű és mélyen tömör szerkezetű. A bárányok húsa természetesen lédús, ízére pedig a nagyon markáns aroma jellemző. Júliustól (alkalmanként júniustól) januárig kapható.

3.3. *Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)*

Nincs intenzív takarmányozás, mivel a bárányok nevelése extenzív módon folyik a földrajzi területen belüli legelő-kön, a connemarai juhtenyésztés hagyományos állattartási gyakorlatának megfelelően. Kiegészítő takarmányozásra csak alkalmanként kerülhet sor – ha a növényzet hiánya, a kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy a bárányok növekedésének hiánya miatt takarmányra van szükség – úgy, hogy a legelő fűvét a mezőgazdasági minisztérium által jóváhagyott takarmánnyal egészítik ki.

3.4. *Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni*

A hús a Dam fajtájú feketearcú/foltos bárányoktól származik, amelyeket a kijelölt földrajzi területen tenyésztettek ki, és az állatok itt is születtek és nevelkedtek.

3.5. *A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok*

—

3.6. *A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok*

A „Connemara Hill Lamb” vagy „Uain Sléibhe Chonamara” földrajzi eredetmegjelölésnek az OFJ emblémával együtt kell megjelennie a hasított testeken, a hasított test részein vagy a húsdarabokon.

4. **A földrajzi terület tömör meghatározása**

A földrajzi terület a Corrib-tótól nyugatra, Galway városától Westportig terjed, beleértve az Aran- (Inishmaan-, Inisheer-, Inishmore-) szigeteket, az Inishshark-, Omey-, Inishbofin-, Inishturk-, Clare-szigetet, valamint az összes lakatlan szigetet is, amelyek a nemzetközileg Connemara néven ismert, Nyugat-Írországból fekvő területet alkotják.

5. **Kapcsolat a földrajzi területtel**

A földrajzi terület sajátosságai

Ezen a területen hegyek, mocsarak és tavak jellemzik a tájat. A bárányokat a hegyvidéki területen nevelik, ahol hegyi fűvet, hangát és gyógynövényeket legelnek.

A legelők fő összetevői az Agrostis fajok, a Festuca fajok és a Molina caerulea fűfélék, valamint a Carex fajok, az Eriophorum angustifolium és a Trichophorum cespitosum sásfélék. Fontos tápláléknövény még a Calluna vulgaris, Erica tetralix és Erica cinerea (hangák), valamint a Narthecium ossifragum és a Potentilla erecta.

A termék sajátosságai

A feketearcú/foltos fajta különösen alkalmas a területen való tartásra, mivel más fajtáknál jobb az önellátó képessége.

A rögös terepviszonyoknak köszönhetően a bárányok mozgékonyabbak, mint síkságokon tartott társaik, ezért testük kisebb, súlyuk 9 kg és 20 kg között mozog, míg a síkságon élő bárányoké 25 kg.

A bárányok tavasszal születnek, általában áprilistól kezdődően (később, mint más ír bárányok), és a természetes laktációs időszak 16 hetében, illetve egész életük alatt az anyajuh szoptatja őket. A bárányok szabadon legelnek a dombos élőhelyükön, és általában 14 hetes koruk és legkésőbb 32 hetes koruk között vágják le őket. Néhány bárányt 10 hetes korban vágják le.

A földrajzi terület és – adott esetben – a termék adott minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolat

Adott minőség: A Connemara Hill Lamb íze, aromája és színe közvetlenül kapcsolódik a helyi növényzethez, amelyet a bárányok legelnek. A táplálékuk hegyi fű, hanga és gyógynövények, amelyek elterjedtek a termelési területeken.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

<http://www.agriculture.gov.ie/gi/pdopgitsg-protectedfoodnames/products/>