

TÉNY:


Egyetlen nem ivartalanított kutya vagy macska szülőpárnak 10 év alatt kevés híján 20 millió (!) utóda születhet. (Évenként kétszeri kölykezéssel, alkalmanként négytagú alommal számolva, valamint feltételezve azt, hogy egyenlő arányban születnek nőtények és hímek, az utódokat sem ivartalanítják, és ők is ugyanolyan ütemben szaporodnak tovább.)

**TÉNY:**

A magyarországi állatmenhelyek zsúfoltak, az ott lakó állatok többségének esélye sincs arra, hogy valaha is meleg otthona, szerető gazdája legyen. Ha – nagyon helyesen – otthont adunk közülük egynek, azzal még csak ezen az egy állaton segítünk. Ha viszont kedvencünket idejében ivartalanítjuk, ezzel nullára csökkentjük annak esélyét, hogy a nálunk született szaporulat is a kóbor, vagy menhelyen tengődő állatok létszámát gyarapítsa. Ezen kívül az a szerető gazdi, aki a kedvencünk kölykeit fogadta volna be, elmehet a menhelyre, és megmentheti egy kilátástalan állat sorsát az örökbefogadással.

TÉNY:

A nem ivartalanított nőtény macskákban és kutyaiban idős korban nagy valószínűséggel alakul ki gennyes méhgyulladás vagy emlődaganat. A gennyes méhgyulladás sürgős műtéti beavatkozást igénylő életveszélyes állapot. Sajnos az esetek egy részében már olyan későn ismerik fel a betegséget, hogy a műtét sem mentheti meg az állatot, mert addigra súlyos szövődmény (pl. vese-, májelégtelenség vagy szepszis) alakult ki. Az emlődaganatoknak csupán elenyésző része jóindulatú. A többség hajlamos távoli áttétek képzésére, elárasztva daganatgócokkal az egész szervezetet. Az említett betegségek általában idősebb korban alakulnak ki, amikor az operáció és az altatás kockázata eleve nagyobb, mint a fiatal, egészséges állatok esetében. Ezek a betegségek megelőzhetőek idejében elvégzett ivartalanítással.



IVARTALANÍTÁS... ...ahogy mi csináljuk

**MIÉRT KELL
IVARTALANÍTANI?**

Azért, hogy megelőzzük a rosszindulatú emlődaganatok kialakulását, az életveszélyes méhgyulladás kialakulását, a korlátlan szaporodást.

ELŐZETES VIZSGÁLAT

A műtetre előjegyzett betegeket megvizsgáljuk. Ez a fiatal, egészséges állatoknál testsúly- és hőmérsékletmérést, a szív működés és a légzés vizsgálatát és a hasüreg áttapintását jelenti. Idős vagy betegségben szenvedő pácienseknél a vizsgálati sor szükség szerint kiegészül vérvizsgálattal, teljes kardiológiai kivizsgálással, valamint a belső szervek ultrahangos és/vagy RTG ellenőrzésével.

KANÜLÁLÁS, ALTATÁS, INTUBÁLÁS

Az egyszerű gyógyszerbeadásra és műtét közben a keringés támogatására ad lehetőséget a vénakanül beültetése. A kanülon keresztül rövid hatású altatószert fecskendezünk be, ami olyan mélységű narkózist okoz, hogy a légcsőtubus behelyezhető. Az altatáshoz használt szerek mindegyike befolyásolja az állat tudatát és fájdalomérzékelését, a vérkeringését, légzését, hőháztartását, ezért felkészülünk ezek optimális szinten tartására is.

MONITOROZÁS

A fűtött műtőasztalon fekvő beteg légcsőtubusa az altatógéphez csatlakozik, így biztosítható az altatógáz-keverék belelegeztetése, és a légzés folyamatos monitorozása. A páciens életfunkcióinak és az alvás mélységének figyelésével az altató állatorvos foglalkozik a beavatkozás teljes tartama alatt, ebben segítségére vannak a légzést, a szívfrekvenciát és a vér oxigéntelítettségét jelző műszerek is.

MŰTÉTI TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A műtési terület előkészítése során a szőrt leborotvóljuk, majd a bőrt megtisztítjuk és fertőtlenítjük.

A MŰTÉT

A beavatkozás során az operáló állatorvos eltávolítja az ivarszerveket, majd zárja a műtési sebet. A korszerű sebvarró fonalak idővel felszívódnak, csupán a bőrbe kerül olyan varrat, amelyet a gyógyulási folyamat során el kell távolítani.

MŰTÉT VÉGE


A beavatkozás végeztével a sebre speciális ragasztóval egy könnyen átszellőző, az esetenként keletkező váladékot felitató vattaréteget ragasztunk.

HAZAADÁS

Az alkalmazott altatószerektől és egészségi állapotától függően a műtétet követően a páciens néhány perc vagy néhány óra múlva járéképes és elhagyhatja a kórházat. Gazdájának otthon meg kell akadályoznia a varratok idő előtti eltávolítását, ebben nagy szolgálatot tesz a műtési védőgallér.

Az állatorvos tanácsokkal látja el az állattulajdonost a gyógyulást elősegítő otthoni teendőkkel kapcsolatban.

SZIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR,
SZÜLÉSZETI TANSZÉK
1078 BUDAPEST, ISTVÁN U. 2.
Telefon: 478-4200, www.univet.hu



AZ IVARTALANÍTÁS MEGHOSSZABBÍTJA KEDVENCE ÉLETÉT!

ÁOTK Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika, tel: 478-4200



TÉVHITEK ÉS TÉNYEK AZ IVARTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

TÉVHIT:

„Minden nőstény kutyának és macskának ellenie kell egyszer, hogy boldog és egészséges legyen.”

A kijáró nőstény macskák a kandúrokkal érintkezve nagy eséllyel fertőződnek vírusos betegségekkel, amilyen például a leukózis vagy a macska-AIDS. A következő párzáskor pedig továbbadják a betegséget még egészséges kandúroknak is. A komplikációmentes ellés önmagában is fájdalommal és stresszel jár, ha viszont komplikáció adódik, az az anyaállat életébe is kerülhet. Az állatoknál nem okoz pszichés zavarokat, ha nem születnek utódaik. Esetükben a párzás nem a tudatos családtervezés része, sem pedig örömforrás, pusztán a petefészkek által termelt hormonok hatásának eredménye. Az utódogondozás pedig arra a hat (8 -10) hétre korlátozódik, amíg az utódok önellátóvá válnak.

TÉVHIT:

„Az ivartalanítás elhízást okoz.”

Nem így van. Elhízást a túltáplálás és a mozgásszegény életmód okoz. Az ivartalanított kutya és macska táplálására is éppúgy oda kell figyelni, mint intakt társaikéra, ezen kívül elegendő aktivitást kell biztosítani számukra.

TÉVHIT:

„Aki szereti az állatát, az nem teszi ki olyan kínzásnak, amilyen az ivartalanítás is.”

Az ivartalanítás altatásban történik, és a műtétet követő fájdalomcsillapítás alapkövetelmény. A műtét okozta kellemetlenség össze sem mérhető az ellés okozta fájdalommal, vagy azokkal a betegségekkel, amelyek a műtét elmaradása esetén alakulhatnak ki.

TÉVHIT:

„Nem szabad a természet rendjébe beavatkozni azzal, hogy egészséges állatokat megcsonkítunk az ivartalanítással.”

A természet rendjébe már akkor beavatkoztunk, amikor a macskák és kutyák vadon élő őseinek életterét megváltoztattuk. A túlszaporodott kutya- vagy macskapopuláció éhez, kóborló egyedeiért is mi, a társadalom vagyunk felelősek.

TÉVHIT:

„Állatorvosom csak azért javasolja az ivartalanítást, mert pénzt akar keresni vele.”

Az ivartalanítás nem csupán egy nyisszantás. A kíméletes altatásnak, az altatás közbeni monitorozásnak, a minőségi varróanyagoknak, eszközöknek, gyógyszereknek, a műtő felszerelésének költségei vannak, amelyeket az állatorvos csak akkor tud biztosítani, ha megfelelő ellenértéket kér szolgáltatásáért. Még ezeket figyelembe véve is a pénztárcája ellen dolgozik az az állatorvos, aki ivartalanítást végez. Hosszú távon ugyanis sokkal több bevételt jelentene számára az ellések levezetése, a született almok egészségügyi ellátása, megelőző vakcinázása...

